

# 標準価格表

20190216

## IELシリーズ 価格、仕様一覧表

通常用	機種型番(日亜LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度	備考	
40W対応	IEL40N	100V 3500円	30D-100	約12W	約2000lm	3000K	口金 G13 1198mm	
			30D-200					内蔵100V
			50D-100					内蔵200V
			57D-100					内蔵100V
		50D-200	200V 3850円	約15W	約2240lm	5000K		
		57D-200						内蔵200V
		30H-100						内蔵100V
		30H-200						内蔵200V
		50H-100	4300円	約17W	約2500lm	5000K		
		57H-100						内蔵100V
		50H-200						内蔵200V
		57H-200						内蔵100V
	30S-100	4800円	約17W	約2800lm	3000K			
	30S-200					内蔵200V		
	50S-100					内蔵100V		
	57S-100					内蔵200V		
	50S-200					内蔵100V		
	57S-200					内蔵200V		

## IFLシリーズ 価格、仕様一覧表

通常用	機種型番(日亜LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度	備考
40W対応	IFL-40EL-N	6200円	50-100	約20W	約3900lm	5000K	口金 G13 1198mm
			57-100			5700K	
			50-200			5000K	
			57-200			5700K	
	IFL-40EA-N	12800円	50-100	約22W	約2500lm (Ra98)	5000K	
			50-200			内蔵200V	

## ISLシリーズ 価格、仕様一覧表

通常用	機種型番(日亜LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度	備考
20W対応	ISL20N	3550円	50-100	約7.5W	約1150lm	5000K	口金 G13 580mm
			57-200	約8.5W		5700K	

## IFLシリーズ 価格、仕様一覧表

通常用	機種型番(日亜LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度	備考	
20W対応	IFL-20RH-N	3600円	内蔵100V	50-100	約7.5W	約1150lm	5000K	
				57-100			5700K	
				30-100	約8.5W	約960lm	3000K	
				35-100			3500K	
	IFL-20EA-N	50-100	6600円	内蔵100V	約10W	約1000lm	5000K	口金 G13 580mm
110W対応	IFL-110KS	18500円	50-100	約48W	約8600lm	5000K	口金 R17d 2367mm	
			50-200					内蔵200V
		組立加工費	930円	IFL-110KSは組立式になっています。組立完成品の場合組立加工費がかかります。				

(1) 20EEタイプは非常灯対応、車載用LED使用

IBLシリーズ 価格、仕様一覧表

通常用	機種型番(日亜LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度	備考	
40W対応	IBL-40EL-N	50-100	内蔵100V	約20W	約3900lm	5000K	一体型	
		57-100				5700K		
	IBL-40EL-N	50-200				内蔵200V		5000K
		57-200						5700K
20W対応	IBL-20RH-N	50-100	内蔵100V	約7.5W	約1050lm	5000K		
		57-100				5700K		

(1) IBL-40ESはJISC6100-3-2 家庭用対応

IDLシリーズ 価格、仕様一覧表

産業用	機種型番(日亜LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	開口	全光束	色温度
ダウンライト外部電源高出力	IDL150N50H-F	17000円	外部電源 100~200V	約27W	150mm	約4400lm	5000K
	IDL175N50H-F	20000円		約41W	175mm	約6600lm	5000K
	IDL225N50H-F	23000円		約54W	210mm	約8800lm	5000K

IDSシリーズ 価格、仕様一覧表

通常用	機種型番(日亜LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	開口	全光束	色温度				
ダウンライト	IDS100N	50-100	内蔵100V	約5W	100mm	約600lm	5000K				
		57-100					5700K				
		30-100					約500lm	3000K			
		35-100						3500K			
	IDS150N	50-100				150mm		約600lm	5000K		
		57-100							5700K		
		30-100					3000K				
		35-100					3500K				
	IDS150-N	50H-100			3100円		150mm	約1350lm	5000K		
		57H-100							5700K		
		30H-100							3000K		
		35H-100							3500K		
		50S-100			5400円	内蔵100V		約2000lm	5000K		
		57S-100							5700K		
		30S-100							3000K		
		35S-100							3500K		
	IDS175-N	50H-100			3850円		内蔵100V	約17W	175mm	約1350lm	5000K
		57H-100									5700K
		30H-100									3000K
		35H-100									3500K
	IDS225-N	50H-100			6200円	内蔵100V		約17W	225mm	約2100lm	5000K
		57H-100									5700K
		30H-100								約1700lm	3000K
		35H-100									3500K

IDLUNシリーズ 価格、仕様一覧表

産業用	機種型番(日亜LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	開口	全光束	色温度	
ユニバーサル ダウンライト	IDL100UN	50-F	外部電源 100~200V	約15W	100mm	約2000lm	5000K	
		30-F				約1600lm	3000K	
	IDL150UN	50-F			14000円	150mm	約2000lm	5000K
		30-F					約1600lm	3000K

投光器 工場灯 価格、仕様一覧表

産業用	機種型番(日亜LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度	備考
広角投光器	ITK24N	23000円	内蔵100V	約24W	約4200lm	5000K	
						5700K	
			内蔵200V			5000K	
						5700K	
	ITK80N	62000円		約80W	約14000lm	5000K	
						5700K	
	ITK250N50-200	116000円		約250W	約43000Lm	5000K	
ITK340N50-200	231000円	外部電源 200V	約330W	約57000lm	5000K		
ITK450N50-200	280000円	外部電源 200V	約600W	約90000lm	5000K		
ビーム投光器	ITB150N50-F	86000円		約150W	約20000lm		
	ITB450N50-200	280000円	外部電源 200V	約480W	約54000lm		
吊り下げ工場灯	ISG100-50-F	46000円	外部電源 100~200V	約100W	約14000lm		
	ISG140-50-200	65000円	外部電源 200V	約140W	約20000lm		
	ISG140N50-F	69000円	外部電源 100~200V	約140W	約24000lm		

産業用	機種型番(日亜LED搭載)	標準価格	内蔵電源(V)	消費電力	全光束	色温度	備考
集合灯	IST1N50#-	12800円	100	約23W	約4000lm	5000K	G:吊り下げタイプは1000円UP
			200				
	IST2N50#-	21000円	100	約46W	約8000lm		
			200				
	IST3N50#-	29000円	100	約69W	約12000lm		
			200				
	IST4N50#-	43000円	100	約92W	約16000lm		
			200				
	IST5N50#-	58000円	100	約115W	約20000lm		
			200				
	IST6N50#-	65000円	100	約138W	約24000lm		
			200				
	IST8N50#-	80000円	100	約184W	約32000lm		
			200				
IST10N50#-	97000円	100	約230W	約40000lm			
		200					

#: T 直付け, G 吊下げ

サークライン、ツイン 価格、仕様一覧表

産業用	機種型番(日亜LED搭載)	標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度	備考
サークラ イン ユニット	ICL31N	50-100	内蔵100V	約10W	約1200lm	5000K	
		57-100				5700K	
		50H-100		約15W	約2000lm	5000K	
		30H-100				約1600m	
ツイン管	ITW32N	50-100	内蔵100V	約12W	約1750lm	5000K	
		57-100				5700K	
		50-200	内蔵200V			5000K	
		57-200				5700K	
	ITW45N	50-100	内蔵100V	約12W	約2000lm	5000K	
		57-100				5700K	
		50-200	内蔵200V			5000K	
		57-200				5700K	
	ITW96N	50-F	外部電源 100~200V	約36W	約4100lm	5000K	
		57-F				5700K	
	ITW105N	50-F	外部電源 100~200V	約49W	約5600lm	5000K	
		57-F				5700K	

電球 ILPシリーズ 価格、仕様一覧表

産業用	機種型番	標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度、波長	備考
電球	ILP2.4E11	N30-100	内蔵100V	約2.4W	約340lm	3000K	
	ILP4.5E26	N30-100		約4.5W	約400lm	3000K	
		N50-100			約500lm	5000K	
	ILP9.5E26	RW-100		約9.5W	約800lm	660nm+5000K	
	ILP12E26	RW-100		約12W	約1000lm		
	ILP23E26	N50-100		7700円	内蔵200V	約23W	
N50-200							

街路灯、防犯灯 価格、仕様一覧表

産業用	機種型番	標準価格	電源(V)	消費電力	全光束	色温度、波長	備考
防犯灯	IBT7	N50-100	内蔵100V	9.5VA	約1000lm	5000K	
	IBT15	N50-100		19VA	約2000lm		
街路灯	IGT50	N50-200	内蔵200V	約50W	約9000lm	5000K	
	IGT70	86000円		約80W	約15000lm		

灯具価格、仕様一覧表

40トラフ型1灯 KM-401T	2700円
40トラフ型2灯 KM-402T	5100円
40逆フジ型1灯 KM-401V	4000円
40逆フジ型2灯 KM-402V	5100円
20トラフ型1灯 KM-201T	2000円
20逆フジ型1灯 KM-201V	3400円

特殊加工
------

防滴加工	930円	
LED丸ピンモジュール	930円	
ECN-03 モジュール式LED非常灯	9000円	
投光器 φ25パイプアタッチメント	7700円	
直管、ツイン、ダウンライト用位相調光終端ユニット	2300円	
PWM調光器	15400円	
投光器垂直アタッチメント	31000円	
U金具	300円	
ダウンライト形モジュール式LED非常灯 IDE100	10800円	100Φ
ダウンライト形モジュール式LED非常灯 IDE150	15400円	150Φ

この表は1台の標準価格です。数量の多い場合や、この表に記載のない機種についてはお問い合わせください。  
 お近くに当社代理店がない場合は、直販も可能です。  
 送料、消費税は別途申し受けます。